



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total	9.66 m
• Eslora casco	9.30 m
• Eslora flotación	8.69 m
• Manga casco	3.39 m
• Peso lastre	4 620 kg
• Calado Estándar Gran calado Fundición	1.80 m
• Calado Opción Pequeño calado Fundición	1.30 m
• Calado Opción - Bote lastrado fundición	0.95 m / 2.17 m
• Obra muerta	14.20 m
• Capacidad agua dulce	130 l
• Capacidad carburante	130 l
• Potencia motor	21 HP

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval: Finot - Conq et associés
- Arquitectura interior: Nauta Design

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría B - 6 personas
- Categoría C - 8 personas
- Categoría D - 10 personas

SUPERFICIE Y PLANO DE VELAMEN ESTÁNDAR

• Vela mayor	24.60 m ²
• Génova	105 % - 24.60 m ²
• I	11.80 m
• J	3.67 m
• P	10.90 m
• E	3.90 m

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

Diseño realizado según las exigencias de las Directivas Europeas y según la certificación CE

- Casco de diseño monolítico de poliéster
- Contra molde estructural monolítico pegado y estratificado en el casco
- Cubierta inyectada en sandwich (fibra de vidrio y balsa) - Antiderrapante tipo punta de diamante
- Unión casco cubierta atornillada, pegada y rodeada de 1 empavesada de madera maciza, atornillada
- Quilla fija de fundición fijada con bulones y contraplaca de inoxidable y pegada
- Pala del timón suspendida con mecha de inoxidable
- Casco de color blanco - Decoración de casco gris perla

EQUIPAMIENTO DE CUBIERTA

JARCIA

- Mástil clásico 9/10º anodizado apoyado sobre la cubierta, 1 piso(s) de crucetas de empuje
- Botavara de aluminio anodizado
- Jarcia durmiente de acero inoxidable monotoron (Estay - Obenques laterales - Baquestay)
- 2 Baquestay con tensores
- 1 Estay clásico
- 1 Contra de botavara rígido con aparejo
- 1 Enrollador de génova con tambor sobre la cubierta
- 2 Cadenotes de escota de vela mayor
- 2 rieles de escota de génova con carritos a la ruedita regulables con pistón - 2 Poleas de retorno de escotas de génova
- Maniobras llevadas a la bañera (excepto amantillo de botavara - Pujamen)
- Jarcía de labor completa: 1 Driza de mayor - 1 Driza de génova con trabador en el mástil y cornamusa - 1 Amantillo de botavara con cornamusa en el mástil - 1 Pujamen de vela mayor - 1 Escota de mayor - 2 Escotas de génova - 2 bozas de rizo rápidas
- 5 bloqueadores a babor
- 3 Cornamusas para adujar

WINCHES

- 2 Winches de escota de génova self tailing (H35.2 STC)
- 1 Winch de maniobra self tailing sobre roof de babor (H35.2 STC)
- 1 Manivela de winch aluminio
- 1 Caja de manivela de winch

VELAS

- 1 Génova para enrollador con cinta de protección UV
- 1 Mayor clásica, con sigla, semi revestida con correderas
- Sistema Lazy Jack e Easy bag color Perle

AMARRE -FONDEO

- Caja de cadenas auto-vaciadora - Armella de entalingadura - Tapa
- Anclaje de proa de inoxidable simple pescante
- Pescante de inoxidable mecano soldado
- 4 cornamusas de amarre de aluminio - Protecciones de línea de contorno de cubierta de inoxidable

PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón de proa de inoxidable 2 partes
- 2 balcones de popa de inoxidable
- 1 Soporte boya corona
- 1 Porta asta bandera
- Doble hilera de largueros de inoxidable, Candeleros de inoxidable

BAÑERA

Fondo de bañera auto-vaciador de poliéster

- 1 Cofre de húmedos a babor (Alojamiento para balsa salvavidas, Caja de gas 2 bombonas)
- 1 Cofre a estribor (Pañol de velas)
- Bancos de bañera contrachapados en madera maciza natural
- 1 Consola de rueda del timón: Rueda del timón con funda de cuero (diámetro 900 mm) - 1 Aparato de gobierno sobre columna - 1 sistema de transmisión con guardines metálicos - 1 Pasamanos de inoxidable - soporte instrumentos de navegación (instrumentos en opción) - 1 Compás sobre tambor
- Mando motor - Tablero de control a estribor
- 1 Tapón de cubierta de acceso sistema caña de respeto - 1 Caña de respeto
- Escotilla de bajada y puerta de PMMA

PLAYA DE BAÑO Y TABLERO DE POPA

- Puerta de acceso con apertura vertical asistida por gato a gas inoxidable
- 1 escalera de baño de inoxidable
- 1 Ducha de bañera agua fría

ACONDICIONAMIENTOS

- Ebanistería Alpi color frutal
- Pisos estratificados tipo parquet
- Vagras de casco en los camarotes y en el salón

BAJADA

- Altura bajo bao: 1.85 m
- Bajada y escalones de bajada de poliéster
- 1 Pasamanos de inoxidable
- 1 Vidriera Cenital fija con cortina

CAMAROTE DE PROA

- Altura bajo bao: 1.77 m
- Cama doble central (2.03 m x 0.34 m x 1.66 m) - 1 Colchón marino
- Armario colgador - Tambuchos - Lugares para guardar
- 1 Escotilla(s) que se abre(n) con cortina

SALÓN

- Altura bajo bao: 1.77 m
- Banqueta de cabina en L a babor, gomaespuma doble densidad
- 1 Banqueta a estribor
- 4 cojines variados
- Mesa de salón con soporte de madera
- Tambuchos - Lugares para guardar a lo largo del casco - Lugares para guardar debajo de las banquetas
- 1 Vidriera lateral de babor con cortina
- 1 Vidriera lateral de estribor con cortina
- 4 Ojos de buque que se abren en vidrieras laterales
- 2 Ojos de buque de casco con cortina
- 1 Escotilla(s) de cubierta que se abren con cortina

COCINA BABOR

- Altura bajo bao: 1.77 m
- Cocina en L
- Plano de trabajo estratificado blanco
- 2 Fregaderos de inoxidable rectangulares
- 1 Grifo agua fría / agua caliente bajo presión
- 1 Anafe a gas 2 hornallas sobre cardán - barra de protección
- 1 Nevera 100 litros con apertura superior
- Armario - Lugares para guardar y tambuchos acondicionados
- 1 Cubo de basura
- 1 Ojo de buey que se abre sobre brazola en vidriera lateral

MESA DE CARTAS ESTRIBOR

- Girada hacia la bajada
- Mesa de cartas con alas y espacios guarda objetos- Falca de madera moldeada
- Panel eléctrico pivotante que permite acceder a las conexiones eléctricas
- 1 Regleta de iluminación blanca / Rojo
- Estanterías y armario para guardar objetos

ASEO DE POPA ESTRIBOR

- Altura bajo bao: 1.84 m
- Acceso por el salón
- Aseo moldeado en una pieza para la estanqueidad
- Cubeta de ducha
- Plano de trabajo con lavabo
- 1 Grifo mezclador / Ducha agua caliente / agua fría
- 1 WC marino manual
- 1 Reserva rígida aguas negras 80L
- 1 Espejo
- Accesorios de tocador: Cubo de basura - distribuidor de papel - perchero - toallero
- Armario para guardar y tambuchos
- 1 De vidrio con cortina lateral
- 1 Ojo(s) de buey que se abre(n) sobre espaldar de bañera con cortina

CAMAROTE DE POPA

- Altura bajo bao: 1.84 m
- 1 Cama doble(2.24 m x 1.69 m) - Colchón marino
- Banqueta - Servicio de acceso a la cama
- Armario colgador - Lugar para guardar - Espacio guarda objetos
- 1 Ojo(s) de buey que se abre(n) sobre espaldar de bañera con cortina

MOTORIZACIÓN

- Motor Yanmar Diesel 21 cv
- Mando motor - integrado en la bañera
- Compartimento motor: Espuma de insonorización - Ventilación: 1 toma de aire y 1 salida de aire forzada
- 1 Alternador enganchado al motor (60 Amperes)
- 1 Depósito G.O. rotomoldeado 130 l (debajo lecho de popa a estribor) - Indicador de nivel electrónico - Alarma nivel bajo - 1 Tapón de llenado
- Filtros: Agua de mar - gasoil - Decantador
- Eje de la hélice de inoxidable - Protección poliéster moldeada en el casco
- Hélice de tres aspas fija
- 1 Acceso motor por la bajada (apertura con 2 gatos a gas)
- 2 Acceso al motor en el cuarto de aseo y la cabina de popa

ELECTRICIDAD

- Circuito 12 V
- 1 Baterías de reserva 70 Amperes - 1 Batería motor 70 Amperes
- 1 Repartidor de carga
- Cuadro eléctrico 12 V (Fusibles - Voltímetro - 1 Indicador nivel de agua - 1 Indicador de nivel de combustible - 1 Alarma batería baja - 1 Alarma depósito gasoil y agua bajo)
- 1 Toma encendedor 12 V
- Iluminación: Regleta Blanco - Plafones de luz halógenos - 1 Regleta blanco/rojo
- Luces de navegación: 1 Luz tricolor en cabeza de mástil - 1 Fuego bicolor media asta
- Mensajero para pasar cables de opciones

FONTANERÍA

- 2 depósitos agua dulce rotomoldeados (130 l camarote de popa a babor) - 1 Tapón de llenado de agua de inoxidable
- Grupo de agua eléctrico bajo presión - Tanque de expansión - Filtro de protección del circuito
- 1 Calentador de agua eléctrico 25 L (utilización motor)
- 1 Reserva rígida aguas negras 80L
- Bomba eléctrica vaciado de ducha
- 1 Bomba de achique manual - 1 Bomba de achique eléctrica

GAS

- 2 Caja(s) de bombonas en la bañera
- Descompresor y llave de seguridad

ACABADOS

	AVANTAGE	ELEGANCE
1 Pantalla colonia TFT ST 70 RAYMARINE (Corredera, Indicador de velocidad, Sonda)	■	■
Molinete eléctrico 700 W subida / Bajada - Control remoto	■	■
Mesa de salón de lujo	■	■
Unidad refrigerante 12 V en el refrigerador	■	■
Radio lector CD / MP3 - 2 Parlantes interiores - 2 Altavoces exteriores	■	■
Circuito eléctrico 220 V completo (Tomas interiores - Cargador de batería 25 Amperes - Toma de puerto)	■	■
Ducha de bañera agua caliente / fría		■
Escalones de bajada recubiertos en madera		■
Pasamanos de inoxidable de salón con funda de cuero - Falcas de inoxidable en tambuchos de salón		■
Bomba a pedal agua dulce - Agua de mar		■
Espejo sobre tabique delantero de camarote de proa		■
1 Espejo adicional en el cuarto de baño - Temporización vaciado de ducha		■
1 Ojo de buey adicional, a babor en la cabina de popa		■
1 Ojo de buey que abre, en falda de popa a babor en la cabina de popa		■
Persianas mosquiteros / Bloqueos sobre escotillas de cubierta		■
1 Baterías(s) reserva 70 Amperes suplementaria(s)		■

OPCIONES

PACKS

PACK ELECTRONIC RAYMARINE

- Captadores Veleta anemómetro ST 70
- Pantalla multifunción C80 color 8,4' (GPS - trazador - Lector de mapa para cartografía Navionics Gold, entregado sin mapa)
- Interfaz PC

PACK EASY DOCKING

- Apertura lateral en los largueros
- Pescante de proa suplementario
- Fundas de timón de rueda y consola de PVC blanco
- Kit fondeo: (Ancla Britany 14 kg, 23 m de cadena 8 mm, 35 m cabo 14 mm) - 4 Amarras - 6 Defensas

OTRAS OPCIONES

- Piloto automático SPX ST70 - LS 40 - Girocompás integrado - Pupitre de mando sobre consola de rueda del timón
- VHF RAYMARINE 49E

- Versión bote lastrado - Orza Fundición - Palas del timón dobles
- Casco color Azul Metalizado - Decoración de casco gris perla
- Mástil enrollador anodizado con vela
- Veleta windex
- 2 Drizas de bandera
- Jarcia de spi asimétrica
- Easy Sail (Reglaje de los carritos de génova en la bañera - Trabadores sobre poleas pivotantes de escotas de génova - Ajuste(s) del baquestay - Manivela de winch Harken Speed Grip - 1 Caja de manivela de winch suplementaria - Corta orinque)
- Riel de escota de vela mayor sobre el roof
- Hélice 3 aspas plegables
- Fondo de bañera y falda de popa contrachapados en madera maciza natural
- Toma de agua dulce del puerto
- Soporte de motor H.B
- Mesa de bañera de madera maciza - Funda y lámpara
- Capota de roof Perle
- Bimini de bañera Perle
- Cojines de bañera PVC
- Kit vajilla con sigla Bénéteau
- Calefacción
- Mosquiteros de ojos de buey
- Reserva de agua dulce adicional (160 litros)